

中国特种设备检测研究院文件

特检院办〔2019〕6号

签发人：谢铁军

中国特检院关于进一步下调长管拖车 定期检验和气瓶型式试验收费标准的通知

各有关单位：

为坚决贯彻中央领导同志关于减税降费工作的重要批示精神，继续落实党中央、国务院关于减税降费的决策部署，我院经评估论证，决定进一步下调长管拖车定期检验和气瓶型式试验收费标准。长管拖车定期检验收费标准在原有《关于调整长管拖车定期检验收费标准的通知》（特检院办〔2016〕10号）基础上下调10%，气瓶型式试验收费标准在《中国特种设备检测研究院检验检测及相关业务收费标准(试行)》（2014年10月1日发布）基础上下调10%，现将调整后的收费标准予以公告。

新的收费标准自公告发布之日起执行，原《关于调整长管拖车定期检验收费标准的通知》（特检院办〔2016〕10号）和《中国特种设备检测研究院检验检测及相关业务收费标准(试行)》（2014年10月1日发布）中气瓶型式试验收费标准相应废止。

附件：中国特种设备检测研究院长管拖车和管束式集装箱定期检验、气瓶型式试验收费标准（2019版）

中国特种设备检测研究院
2019年2月19日



附件

中国特种设备检测研究院 长管拖车和管束式集装箱定期检验、气瓶型式试 验收费标准（2019 版）

一、长管拖车和管束式集装箱定期检验按下表所列收费标准计收：

检验项目	全面检验	耐压试验	检验周期（年）
收费标准 （元/只）	230V	230V	3~6

备注：

①V 表示容器的容积（立方米）；

②强度校核按 270 元/部位计收；

③耐压试验时，检验机构不提供试验设备、器材和操作人员的，在原收费标准基础上减收 50%；

④气压或者气密试验按耐压试验的 150%计收，检验机构不提供试验设备、器材和操作人员的，在原收费标准基础上减收 50%；

⑤无损检测项目按检验发生地规定的收费标准计收；

⑥表中定期检验周期为参考值，具体按 TSG R7001-2013《压力容器定期检验规则》规定执行。

二、气瓶型式试验按下表所列收费标准计收：

气瓶品种	型式试验项目	收费标准
------	--------	------

无缝气瓶、焊接气瓶	瓶体制造公差	100 元/只
	瓶体内、外观检查	270 元/只
	底部解剖检查	280 元/只 (含试样制样费 200 元/只)
	瓶口内螺纹检查	100 元/只
	水压试验	210 元/只
	气密性试验	270 元/只
	爆破试验	$P < 75\text{MPa}$: (2700 元 + 180 元 $\times ((V - 20) / 20)$) / 只; $75\text{MPa} \leq P < 120\text{MPa}$: (3100 元 + 450 元 $\times ((V - 20) / 20)$) / 只; $120\text{MPa} \leq P < 160\text{MPa}$: (3600 元 + 900 元 $\times ((V - 20) / 20)$) / 只; $160\text{MPa} \leq P < 200\text{MPa}$: (4500 元 + 1350 元 $\times ((V - 20) / 20)$) / 只; $200\text{MPa} \leq P < 250\text{MPa}$: (5400 元 + 1800 元 $\times ((V - 20) / 20)$) / 只
	疲劳试验	每只: (10800 元 + 90 元 $\times V$) $\times (1 + 0.6 \times (\text{总循环次数} / 15000 - 1))$
溶解乙炔气瓶	多孔填料检验 (肩部轴向间隙、外观、孔隙率、抗压强度、表面孔洞、体积密度)	5850 元/只
	水浴升温试验	2250 元/只

	回火试验	2700 元/只
	冲击稳定性试验	2700 元/只
	模拟火灾试验	3150 元/只
	使用性能试验	4050 元/只
缠绕气瓶	缠绕层层间剪切强度	80 元/件
	缠绕层抗拉强度	135 元/件
	缠绕层外观	160 元/只
	极限温度压力循环试验	常温压力循环基础上加收 100%
	加速应力破裂试验	加速应力试验箱内静置按（静置时间（单位：小时）x31.5 元/小时）计费
	热循环试验	高低温热循环试验按（450 元/次）计费
	枪击试验	13500 元/只
	爆炸冲击试验	13500 元/只
	火烧试验	9000 元/只
	跌落试验	跌落按（450 元/米）×跌落高度计费
	裂纹容限试验	缺陷加工费按照 450 元/条计收
	酸环境试验	酸浸渍费用按照 4.5 元/小时计收
	未爆先漏试验	按疲劳试验费用计算公式计收
	高温蠕变试验	静置费用按 9 元/小时计收
焊接绝热气瓶	真空度试验	10800 元/只
	真空夹层漏率试验	13500 元/只

	漏放气速率试验	16200 元/只
	静态蒸发率试验	13500 元/只
	振动试验	震动时间（单位：小时）x3150 元/小时

备注：

（1）无损检测、理化检验项目按检验发生地规定的收费标准计收。

（2）V 为气瓶容积，单位为升；容积不足 20L 的，疲劳试验和爆破试验均按 20L 计收。

（3）疲劳试验压力循环上限值高于 30MPa 的，压力循环上限值每增加 5MPa，在原收费标准的基础上加收 5%。

（4）P 为设计爆破压力。